

CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN

PULLING CLAMPING CYLINDER
SINGLE ACTING ANTI-ROTATION



INDICE
INDEX

CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation.....3

Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation.....4

Accesorios y fijaciones
Fixing and Accesories.....4


CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation



CÓDIGOS
Order Code


Table with 4 columns: Modelo/Model, Ø, Carrera/Stroke, and Versión/Version. It lists three versions of the PET35/50 cylinder: Tirador corto (Short Pulling Type), Tirador mediano (Medium Pulling Type), and Tirador largo (Long Pulling Type).

Ejemplo Código Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación cuerpo 320
Order Code Single Acting non roating clamping cylinder body 320



COD: PET35/50L

Leyenda
Legend




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Specifications

Table with 2 columns: Características técnicas/Specifications and Ø35. It lists technical specifications such as fluid type (Aire filtrado), connection (G 1/8"), working pressure (2 ~ 10 bar), temperature range (-10 ÷ 60°C), materials (Acero cromado, Aluminio anodizado), seals (NBR), and thrust force (500N).

CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation



Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation




Código Code	Ø	Carrera Stroke	A	L	Lt (extendido/ Actioned)	Lt (Retraído/ Resting)
PET35/50	35	50	40	220	272	323
PET35/50L	35	50	40	320	372	422
PET35/50LB	35	50	40	450	502	552


ACCESORIOS Y FIJACIONES

Fixing and Accesories

Topes plastico roscado en eje del cilindro
Plastic pads to screw on the cylinder rod





Código	RJ00000003
--------	------------



Código	TPN00009
--------	----------

Soporte para cilindro prensor
Vice with lever locking



Código Code	Ø cilindro	Tipo Type	L	L1	A
KCL00247	35	Corto / Short	193	80	40
KCL00248	35	Largo / Long	248	135	40

■ Para más artículos contactar con dpto. comercial
■ Ask form more items to our Sales Department



García Marín System, S.L.

Tel. +34 93 785 42 45

gm@gmsmagi.com · www.gmsystem.net

Pol. Ind. Can Petit

C/ Camí font de les canyes 60
08227 Terrassa – Barcelona (Spain)